

## EG-SICHERHEITSDATENBLATT

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsname: **PROFILMA 68**

Druckdatum: 16. Oktober 2018  
EDV-Nr.: 35289 Rev.: 4.0

überarbeitet: 27. Februar 2015  
Seite 1/3

---

### 1. Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: PROFILMA 68

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

PRESSTA-EISELE GmbH

Bergstrasse 9

D-56859 Bullay

Tel. 0 65 42-93 62 0

Fax: 0 65 42-93 62 99

---

### 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Hochdruckhydriertes Mineralöl

Beschreibung:

Zubereitung aus Mineralölraffinaden und Additiven.

---

### 3. Mögliche Gefahren

Entfällt.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinien für Zubereitung der EG“ in der letztgültigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen (einschließlich der letzten gültigen ATP der EU), ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

---

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Benetzte Kleidung wechseln.

nach Einatmen:

Betroffenen an die frische Luft bringen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut abwaschen mit Wasser und Seife.

nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

---

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO<sub>2</sub>, Löschpulver, Sand.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser.

Besondere Gefährdungen durch die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO).

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Unabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

---

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl oder z.B. Ölbindemittel „OEST DRI“) aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

**EG-SICHERHEITSDATENBLATT**

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsname: **PROFILMA 68**Druckdatum: 27. Februar 2015  
EDV-Nr.: 35289 Rev.: 4.0überarbeitet: 27. Februar 2015  
Seite 2/3**7. Handhabung und Lagerung**

Handhabung

Hinweis zum sicheren Umgang:

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweis zum Brand und Explosionsschutz:

Von Zündquellen fernhalten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Keine.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

Keine.

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:

Keine.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:	bei Aerosol- und Nebelbildung
Handschutz:	Schutzhandschuhe (ölbeständig)
Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille, bei Spritzgefahr
Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung
Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

Erscheinungsbild:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	Charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderungen

Dichte	(15°)	0,870	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Pourpoint		-10	°C	DIN ISO 3016
Viskosität	(40°)	72	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562T1
Löslichkeit in Wasser		Nicht bzw. wenig mischbar.		
Flammpunkt		250	°C	DIN ISO 2592

**10. Stabilität und Reaktivität**

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**11. Toxikologische Angaben**

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Keine Reizwirkung.

am Auge

Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## EG-SICHERHEITSDATENBLATT

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsname: **PROFILMA 68**

Druckdatum: 16. Oktober 20185  
EDV-Nr.: 35289 Rev.: 4.0

überarbeitet: 27. Februar 2015  
Seite 3/3

### 12. Umweltspezifische Angaben

Weitere ökologische Angaben

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend  
(Selbsteinstufung nach VwVwS v. 17.05.99)  
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in  
Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Das Produkt ist schwer wasserlöslich. Es kann durch abiotische Prozesse,  
z.B. mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert  
werden.

---

### 13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung  
zugeführt werden.

Europäischer Abfallkatalog:

12 01 07 halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen  
und Lösungen)

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlungen:

EAK-ASN 15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten  
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

---

### 14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse:

Keine.

Transport/weitere Angaben:

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

---

### 15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind  
zu beachten. Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht  
kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Technische Anleitung Luft: III

WGK: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS v. 17.05.99)

---

### 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine  
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**PRESSTA**

 **EISELE**

*Die  
Sägenbauer*

**Bergstraße 9  
56859 Bullay  
Tel. : 06542 / 93 62-0  
Fax: 06542 / 93 62-99**